

Link do produktu: <https://www.magiazlota.pl/pierscionek-z-9-brylantami-marki-gorecki-p136-p-724.html>



## Pierścionek z 9 brylantami marki Górecki P136

|                        |                                             |
|------------------------|---------------------------------------------|
| Cena                   | <b>1 490 PLN</b>                            |
| Numer katalogowy       | <b>P136</b>                                 |
| Czas realizacji        | <b>1-3 tyg.</b>                             |
| Barwa/Czystość kamieni | <b>G-J/SI</b>                               |
| Barwa złota            | <b>białe lub żółte</b>                      |
| Próba złota            | <b>585</b>                                  |
| Oprawione kamienie     | <b>9 brylantów o łącznej masie 0,09ct</b>   |
| Masa wyrobu            | <b>ok. 1,69g (w zależności od rozmiaru)</b> |

### Opis produktu

Delikatny pierścionek z 9 brylantami. Doskonały pomysł na prezent lub zaręczyny.

Pierścionek jest nowy specjalnie wyprodukowany na Państwa zamówienie.

#### Dokonując zakupu dodatkowo otrzymujesz

1. Certyfikat autentyczności wyrobu
2. Eleganckie pudełko
3. Dożywotnią gwarancję na stop złota
4. Dożywotni serwis pierścionka - czyszczenie, odnowienie, zmiana rozmiarów.

Wyrób cechowany jest przez Państwowy Urząd Probierczy, co daje niezależną gwarancję odpowiedniej zawartości kruszcu.

**info@magiazlota.pl**  
**tel. 693 805 544**

**Nie znasz rozmiaru palca? To nie problem, wyślemy Ci miernik**

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** - wybierz rozmiar , 7 - Ø15,00mm; obwód 47mm , 8 - Ø15,30mm; obwód 48mm , 9 - Ø15,60mm; obwód 49mm , 10 - Ø15,90mm; obwód 50mm , 11 - Ø16,20mm; obwód 51mm , 12 - Ø16,50mm; obwód 52mm , 13 - Ø16,80mm; obwód 53mm , 14 - Ø17,20mm; obwód 54mm , 15 - Ø17,50mm; obwód 55mm , 16 - Ø17,80mm; obwód 56mm , 17 - Ø18,10mm; obwód 57mm , 18 - Ø18,40mm; obwód 58mm , 19 - Ø18,80mm; obwód 59mm , 20 - Ø19,10mm; obwód 60mm , 21 - Ø19,40mm; obwód 61mm , 22 - Ø19,70mm; obwód 62mm , 23 - Ø20,00mm; obwód 63mm , 24 - Ø20,30mm; obwód 64mm

### Wysyłka i Płatność

#### WYSYŁKA

Nasze obrączki lub pierścionki wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej z dostawą bezpośrednio do odbiorcy lub do paczkomatu. **Wszystkie przesyłki są w pełni ubezpieczone.**

#### Przesyłki krajowe

- 
- Koszt przesyłki kurierskiej przy zamówieniach na kwotę powyżej 400zł i płatności z góry - **0zł** (dla zamówień opiewających na kwotę do 400zł - koszt 20zł)
  - Koszt przesyłki do paczkomatu Inpost przy zamówieniach na kwotę powyżej 400zł i płatności z góry - **0zł** (dla zamówień opiewających na kwotę do 400zł - koszt 10zł)
  - Koszt przesyłki kurierskiej pobraniowej (wymagana wcześniejsza wpłata zadatku, pozostałą kwotę, pomniejszoną o wpłacony zadek wraz z kosztami przesyłki pobierze kurier) - **30zł**.

Dla zamówień

- **do 500 zł** minimalny zadek wynosi **100 zł**
- **powyżej 500 zł** minimalny zadek wynosi **200 zł**
- **powyżej 5000 zł** minimalny zadek wynosi **1000 zł**

w przypadku **obracek srebrnych** minimalny zadek wynosi **50 zł**

#### **Przesyłki międzynarodowe**

- Koszt przesyłki kurierskiej w pełni ubezpieczonej do krajów UE - **120zł**

**W przypadku wysyłki za granicę nie mamy możliwości wysyłki za pobraniem, dlatego wymagana jest wpłata ze strony klienta całej kwoty zamówienia wraz z kosztami przesyłki przed wysyłką zamówienia.**

#### **PŁATNOŚĆ**

Zamówienie na obrączki lub pierścionek zaręczynowy kierowane jest do realizacji po zaksięgowaniu wpłaty całej kwoty zamówienia lub zadatku.

Dla zamówień

- **do 500 zł** minimalny zadek wynosi **100 zł**
- **powyżej 500 zł** minimalny zadek wynosi **200 zł**
- **powyżej 5000 zł** minimalny zadek wynosi **1000 zł**

w przypadku **obracek srebrnych** minimalny zadek wynosi **50 zł**

**Wpłata zadatku możliwa jest tylko poprzez wpłatę na rachunek - nie ma możliwości skorzystania z innych form płatności takich jak: karta płatnicza, Paypal, zakup na raty.**

Dostępne sposoby płatności to:

- Płatność BLIK
- Błyskawiczny przelew bankowy za pośrednictwem serwisu Tpay (dotyczy przelewów z polskich banków, opcja nie umożliwia płatności z banków zagranicznych)
- Wpłata przelewem tradycyjnym na nasz rachunek bankowy (dane poniżej)
- Płatność za pobraniem (po uprzedniej wpłacie zadatku). Płatność za pobraniem realizujemy tylko przy wysyłkach na terenie Polski. W przypadku wysyłek zagranicznych wymagana jest przedpłata pełnej kwoty zamówienia.
- Płatność kartami płatniczymi lub przelewem BLIK w systemie FirstDataPoland (Polcard).
- Paypal
- Zakup na raty

#### **Dane do przelewu:**

Płatności przyjmujemy na rachunek bankowy prowadzony w Mbanku.

Numer rachunku: 20 1140 2004 0000 3302 8388 7816

Imię i nazwisko odbiorcy: MARMACH Marcin Machaj

Adres odbiorcy: ul. Napierskiego 5, 45-559 Opole

Tytuł przelewu: należy podać numer zamówienia

**Do właściwego zaadresowania przelewu międzynarodowego postępuj poniższe dane:**

Numer rachunku: PL 20 1140 2004 0000 3302 8388 7816

Imię i nazwisko odbiorcy: MARMACH Marcin Machaj

Adres odbiorcy: ul. Napierskiego 5, 45-559 Opole

Tytuł przelewu: należy podać model wyrobu oraz ewentualnie rozmiar/y

Nazwa i adres banku odbiorcy: mBank S.A. FORMERLY BRE BANK S.A.(RETAIL BANKING) ŁÓDŹ, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź

Kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLWMBK

SORT CODE/Numer rozliczeniowy: 11402004

## Jak dobrać rozmiar

- Rozmiar pierścionka można sprawdzić w sklepie jubilerskim. Skala jubilerska w Polsce jest jednolita więc jeżeli dokonali Państwo pomiaru u innego jubilera sposób ten jest jak najbardziej prawidłowy.
- Rozmiar palca można określić również na podstawie dotychczasowego pierścionka za pomocą suwmiarki (można też udać się do sklepu jubilerskiego i poprosić o sprawdzenie rozmiaru pierścionka na specjalnym bolcu). Jeżeli rozmiar określasz za pomocą suwmiarki na podstawie już posiadanej obrączki lub pierścionka pamiętaj, żeby zmierzyć w kilku punktach (wyroby często są pozagniatane i nie mają idealnej średnicy, dlatego pomiar w jednym miejscu może być mało dokładny). **Nie zalecamy bezpośredniego mierzenia palca suwmiarką lub miarą krawiecką, ponieważ palec łatwo poddaje się ścisnaniu i uzyskany wynik często znacząco odbiega od właściwego.**
- Dla osób zdecydowanych na zakup pierścionka u nas zapewniamy **darmową wysyłkę miernika rozmiarów** (również poza granice Polski). Miernik wysyłamy po złożeniu zamówienia (przez system sklepowy poprzez dodanie produktu do koszyka i przejście procedury zakupowej, zamówienia można składać również mailowo na adres [info@magiazlota.pl](mailto:info@magiazlota.pl) lub telefonicznie pod numerem 693 80 55 44) i wpłacie zadatku 200zł na pierścione. Miernika nie trzeba nam odsyłać.
- Klienci mieszkający poza granicami Polski mogą nam podać rozmiary uzyskane u jubilera zagranicznego lub przeliczyć rozmiary wg skali zaprezentowanej w tabeli poniżej.

| Polska | Wielka Brytania /<br>Irlandia / Australia | USA / Kanada | Niemcy / Holandia /<br>Francja | Średnica [mm] | Obwód wewnętrzny<br>[mm] |
|--------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------------|---------------|--------------------------|
| 6      | H                                         | 3,75         | 46                             | 14,7          | 46                       |
| 6,5    | H 1/2                                     | 4            | 46,5                           | 14,85         | 46,5                     |
| 7      | I                                         | 4,25         | 47                             | 15            | 47                       |
| 7,5    | I 1/4                                     | 4,5          | 47,5                           | 15,15         | 47,5                     |
| 8      | J                                         | 4,625        | 48                             | 15,3          | 48                       |
| 8,5    | J 1/4                                     | 4,75         | 48,5                           | 15,45         | 48,5                     |
| 9      | J 1/2                                     | 5            | 49                             | 15,6          | 49                       |
| 9,5    | J 3/4                                     | 5,125        | 49,5                           | 15,75         | 49,5                     |
| 10     | K                                         | 5,25         | 50                             | 15,9          | 50                       |
| 10,5   | K 1/2                                     | 5,375        | 50,5                           | 16,05         | 50,5                     |
| 11     | L                                         | 5,5          | 51                             | 16,2          | 51                       |
| 11,5   | L 1/4                                     | 5,75         | 51,5                           | 16,35         | 51,5                     |
| 12     | M                                         | 5,875        | 52                             | 16,5          | 52                       |
| 12,5   | M 1/2                                     | 6            | 52,5                           | 16,65         | 52,5                     |
| 13     | N                                         | 6,25         | 53                             | 16,8          | 53                       |
| 13,5   | N 1/4                                     | 6,5          | 53,5                           | 17            | 53,5                     |
| 14     | N 1/2                                     | 6,75         | 54                             | 17,2          | 54                       |
| 14,5   | N 3/4                                     | 7            | 54,5                           | 17,35         | 54,5                     |
| 15     | O                                         | 7,25         | 55                             | 17,5          | 55                       |
| 15,5   | O 3/4                                     | 7,5          | 55,5                           | 17,65         | 55,5                     |
| 16     | P                                         | 7,75         | 56                             | 17,8          | 56                       |
| 16,5   | P 1/2                                     | 8            | 56,5                           | 17,95         | 56,5                     |
| 17     | Q                                         | 8,25         | 57                             | 18,1          | 57                       |
| 17,5   | Q 1/2                                     | 8,5          | 57,5                           | 18,25         | 57,5                     |
| 18     | R                                         | 8,625        | 58                             | 18,4          | 58                       |
| 18,5   | R 1/4                                     | 8,75         | 58,5                           | 18,6          | 58,5                     |
| 19     | R 1/2                                     | 8,875        | 59                             | 18,8          | 59                       |
| 19,5   | R 3/4                                     | 9            | 59,5                           | 18,95         | 59,5                     |
| 20     | S                                         | 9,125        | 60                             | 19,1          | 60                       |
| 20,5   | S 1/4                                     | 9,25         | 60,5                           | 19,25         | 60,5                     |

---

|      |       |        |      |       |      |
|------|-------|--------|------|-------|------|
| 21   | T     | 9,375  | 61   | 19,4  | 61   |
| 21,5 | T 1/4 | 9,5    | 61,5 | 19,55 | 61,5 |
| 22   | T 1/2 | 9,625  | 62   | 19,7  | 62   |
| 22,5 | T 3/4 | 9,75   | 62,5 | 19,85 | 62,5 |
| 23   | U     | 10     | 63   | 20    | 63   |
| 23,5 | U 1/2 | 10,25  | 63,5 | 20,15 | 63,5 |
| 24   | V     | 10,5   | 64   | 20,3  | 64   |
| 24,5 | V 1/4 | 10,625 | 64,5 | 20,45 | 64,5 |
| 25   | V 1/2 | 10,75  | 65   | 20,6  | 65   |
| 25,5 | V 3/4 | 11     | 65,5 | 20,8  | 65,5 |
| 26   | W     | 11,125 | 66   | 21    | 66   |
| 26,5 | W 1/2 | 11,25  | 66,5 | 21,15 | 66,5 |
| 27   | X     | 11,375 | 67   | 21,3  | 67   |
| 27,5 | X 3/4 | 11,5   | 67,5 | 21,45 | 67,5 |
| 28   | Y     | 11,625 | 68   | 21,6  | 68   |
| 28,5 | Y 1/2 | 11,75  | 68,5 | 21,8  | 68,5 |
| 29   | Z     | 11,875 | 69   | 22    | 69   |